



Evento incidentale con conseguenze esterne al Deposito e relative zone di pianificazione per l'emergenza esterna

Top Event:
Esposizione di locali di deposito

Scenario Incidentale:
VCE (sovrapressione di picco)

INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO secondo i criteri del DPCM 25/02/2005

Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna

I° Zona di Pianificazione	Valori soglia	Raggio
Zona di sicuro impatto	0,3 bar	115 metri
II° Zona di Pianificazione	Valori soglia	Raggio
Zona di Danno	0,07 bar	381 metri
III° Zona di Pianificazione	Valori soglia	Raggio
Zona di attenzione	0,03 bar	772 metri

MARIG
Esplosivi Industriali s.r.l.
Loc. Celletta di Libiano
Novafeltria (RN)

Scala 1:7.000

Ortofoto Multifunzione a colori Emilia-Romagna AGEA 2011. Prodotto realizzato da AGEA sull'intero territorio regionale in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

Elaborazione tecnica a cura del Centro Tematico Regionale Impianti a Rischio di Incidente Rilevante

agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia-romagna

Elaborazione grafica a cura di Unità Cartografia e GIS Direzione Tecnica Maggio 2012

A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno. E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.